

### BREMSPRÜFTECHNIK **CONNECT SERIES**

#### **C\_MBT S 18.0 R160 MS** VP 410207





#### **C\_MBT S 18.0 R160 MS**

VP 410207

Digitaler Rollen-Bremsprüfstand für Transporter und LKW bis zu 18 t Achslast mit 2 x 11 kW Antriebsmotoren.

Besonders geeignet als Stand-Alone Prüfstand, sowie für LKW Annahme- und Diagnoseprüfstraßen für Tieflader und Fahrzeuge

Geteilte Ausführung mit Motoranordnung seitlich der Prüfrollen für den Einbau in einer Arbeitsgrube, Fundament oder zur Verwendung im Überflurbetrieb.

#### PRODUKTDETAILS/ZUBEHÖR

Beschreibung:

Digitaler Rollen-Bremsprüfstand für Transporter und LKW bis zu 18 t Achslast mit 2 x 11 kW Antriebsmotoren

Besonders geeignet als Stand-Alone Prüfstand, sowie für LKW Annahme- und Diagnoseprüfstraßen für Tieflader und Fahrzeuge mit Überbreite

#### Ausführung:

Serienmäßig geteilte Ausführung mit Motoranordnung seitlich der Prüfrollen für den Einbau in einer Arbeitsgrube, Fundament oder zur Verwendung im Überflurbetrieb

- Die Abmessungen bieten beste Prüfmöglichkeiten für Sonderfahrzeuge im Nutzfahrzeugbereich
- Großer Prüfrollendurchmesser von 265 mm speziell für den Nutzfahrzeugbereich
- Lackierung hochwertige Pulverbeschichtung: anthrazitgrau, RAL 7016

#### Lieferumfang:

- · Schaltschrank mit integrierter Steuerung
- Rollensatz S 18.0 R160 MS mit integriertem Interfacemodul

#### **TECHNISCHE DATEN**

Achslast (überfahrbar)	18000 kg
Antriebsleistung	2 x 11 kW
Prüfgeschwindigkeit	3 km/h
Messwertanzeige	0-45,5 kN
Rollendurchmesser	265 mm
Rollenachsabstand	475 mm
Rollenlänge	1600 mm
Absicherung gG	63 A
Spannungsversorgung	3/N/PE 400 V 50 Hz
Maße Rollensatzhälfte (L x B x H)	2685 x 1145 x 405 mm

#### **ZUBEHÖR**

RΩ	DFN	GRI	JPPE

BODENGRUPPE		VZ 912037	Vorbereitung Prüfstraße mit Interface-Modul	
VZ 935330	Rollensatzabdeckung C_MBT S 18.0/20.0 R160 überfahrbar bis 20 t		VZ 935232	COMFORT  Adaptersatz Continental CTC II / Workshop Tab
VZ 935343	Rollenoberfläche kunststoff-/ granulatbeschichtet			-NETTO-
	R160		VZ 935276	Vorrüstung mit Haltersatz für Continental CTC II
VZ 935346	Rollenoberfläche Mixed R160			-NETTO-
VZ 935294	Rollenheizung für Winterbetrieb		VZ 935351 Steckbarer Kabelbaum 20 m für C_MBT 20.0 -NETTO-	Steckbarer Kabelbaum 20 m für C_MBT S 13.0 -
VZ 975921	Wiegeeinrichtung statisch/dynamisch für C_MBT S (Split)			20.0 -NETTO-

Technisches Datenblatt / 18.07.2023







# BREMSPRÜFTECHNIK CONNECT SERIES

## **C\_MBT S 18.0 R160 MS** VP 410207



VZ 935363	Erweiterungskabelbaum 20 m steckbar, für Rollenheizung -NETTO-	VZ 955318	Dockingstation als Ladestation inkl. Netzteil für C_Tablet-PC -NETTO-	
BESCHICHT	UNG	VZ 910200	PC-Flachbildschirm 24 VGA/DVI/HDMI, (TFT-	
VZ 995765	Verzinkung R160 -NETTO		Standard) -NETTO-	
	Sonderlackierung C_MBT LKW -AUF ANFRAGE-	VZ 910199	C_BOX -NETTO	
SCHALTSCH	3	SOFTWARE		
VZ 955315		VZ 911378	Software EUROSYSTEM V8 CONNECT	
VZ 900010	CONNECT LKW-Serie -AUFPREIS-	SONSTIGES	SONSTIGES ZUBEHÖR	
VZ 955316	Tastaturablage für großen LKW-Schaltschrank	VZ 990497	Grubensicherung für Rollenbremsprüfstand am	
VZ 955308	Modul Monitorhalter mit VESA Standard		Grubenanfang TYP: C_GSQ I	
VZ 955297	Bremsprüfstandsrichtlinie und Schnittstellenpaket TYP: Richtlinie 2011/2021	VZ 990498	Grubensicherung für Rollenbremsprüfstand in Grubenmitte TYP: C_GSQ II	
VZ 935347	Multifunktionssteuerung über Smart-Device,	VZ 935369	Anschlusskabel 20 m für C_GSQ -NETTO	
	C_RECO S oder PC	VZ 935370	Anschlusskabel 40 m für C_GSQ -NETTO	
VZ 935348	Multifunktionssteuerung über Leuchtdrucktaster	EDV-ZUBEH	EDV-ZUBEHÖR	
	am Elektro-Schaltschrank	VZ 910091		
VZ 935349			Druckerkabel) -NETTO-	
VZ 935333	Zwei Prüfgeschwindigkeiten umschaltbar über Smart-Device C RECO S oder PC	VZ 910052	PC-Tastatur und Maus -NETTO	
VZ 980049		VZ 955301		
VZ 980049 VZ 980050		\/7.04.04.77	Devices an CONNECT -NETTO-	
VZ 980050	- 20 bar TYP: C RCD 50		Industrie-PC Kompakt mit Windows 10 -NETTO	
V7 985064	Funkdruckumsetzer hydraulisch Messbereich: 0 -		HDMI-Kabel 5 m -NETTO	
	160 bar TYP: C_RAH 10-2 - 160 bar		HDMI-Kabel 15 m -NETTO	
VZ 955314	Funkempfänger für Funkdruckumsetzer		HDMI-Splitter 4-Ports inkl. 2 m Kabel -NETTO	
VZ 955313	Ladebox für 5 Druckumsetzer C_RCD 50/C_RAH	ZUSATZLEI	Transport Werkverkehr -SÜDMBT, MSD -geteilt/ Split-	
	inkl. Steckernetzteil	VT 998283		
VZ 990508	- 9 9	VT 998284	Transport Werkverkehr -NORDMBT, MSD -geteilt/	
VZ 955300	Not-Aus-Schlagtaster mit Schlüssel zur Entriegelung	V1 330201	Split-	
VZ 990495	Funk-Pedalkraftmesser TYP: C_PFM 1000	VT 998263	Transport Werkverkehr -SÜDGrubensicherung	
VZ 955303		VT 998264	Transport Werkverkehr -NORDGrubensicherung	
VZ 933303 VZ 910202	ů ů	VM 996241	Montagekosten C_MBT S bei mitbestelltem	
VZ 910202 VZ 910204	9		Kabelbaum	
VZ 710Z04	Communication-Modul -AUFPREIS-	VM 996242	Montagekosten C_MBT S bei Montage ohne	
ANZEIGEEIN	NHEIT	VA 4 0051 40	mitbestelltem Kabelbaum; zzgl. Material/Zeit	
	Universal-Analoganzeige mit drei Zeigeruhren		Wiederkehrende Kalibrierung/ Prüfung nach Verkehrsblatt 99/2022 LKW-Bremsprüfstand	
1/7 010100	TYP: C_MSA		Montagekosten für C_MBT Anzeigeeinheiten	
VZ 910192	LCD-Simultan-Anzeigeeinheit 40 inkl. Standfuß; HDMI-NETTO-		Montagekosten GSQ I	
V7 055304	Wandhalter 180° dreh- und arretierbar		Montagekosten GSQ II	
VZ 955304 VZ 955299		VV 997606	Verpackung MBT ab C_MBT S 13.0/MBT 4000 -FUROPA/ÜBFRSFF-	



